




EPIC® SIGNAL M23 G5

Servo Kabloları ve enkoderler için dairesel konektörler

Çivi deliği için EPIC® M23 panel tabanı

Bilgi

Made in Germany



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Rüzgar Enerjisi



Kimyasallara dayanıklı



Sağlam



Parazit sinyalleri

Faydalar

Hızlı ve kolay montaj

Sadece bir M25 delik gereklidir

Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği

Servo sürücüler ve servo düzenekleri

Ölçüm ve kontrol teknolojisi

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 G5

Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Malzeme:	Muhafaza: nikel kılıflı çinko döküm kalıp Conta: FPM
Koruma sınıfı:	IP68 (10h/1m)
VDE-testi yapılmış:	Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no. C24 (EN 61984 uyarınca, DIN VDE 0100-410 uyarınca SELV garanti edilmelidir) UL Dosya Numarası: E249137
Sıcaklık aralığı:	-25°C up to +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® SIGNAL M23 G5

Ürün kodu	Ürün	Kodlama	Sabitleme tipi	Adet / Paket
Tip M23 G5 panel montajlı kutu, önden duvar montajlı				
44420046	M23 G5	siyah (N)	M25 x 1,5 (somon ile)	5
44420045	M23 G5	siyah (N)	M25 x 1,5 (somon ile)	20
44420048	M23 G5	kırmızı (+20 °)	M25 x 1,5 (somon ile)	5
44420047	M23 G5	kırmızı (+20 °)	M25 x 1,5 (somon ile)	20
44420044	M23 G5	mavi (-20 °)	M25 x 1,5 (somon ile)	5

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16