


SKINDICHT® SE

SKINDICHT® SE, korozyona dayanıklı açılı kablo rakoru, takması kolay, çentikli conta halkalı ve tamamen emniyetli kablo girişi



Korozyona dayanıklı



Alan gereksinimi



Sağlam

Faydalar

Oyulmuş sızdırmazlık halkası ile kapatılmıştır
Korozyona dayanıklı
Montajı kolay
Komple güvenli kablo girişi
Düşük toplam yükseklik

Uygulama alanı

Yüksek mekanik gerilme için
Hiçbir bağlantı dişi olmadığında

Ürün yapısı

PG 16 - 21, 2 vida delikli
PG 29 - 36, 4 vida delikli

Not

Diğer SKINDICHT® veya SKINTOP® vida bağlantılarıyla birlikte kullanım için çentikli contası (E) ve sıkıştırma vidası (D) olmayan SKINDICHT® SE ürünümüzü sunuyoruz

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Son durum (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SE

Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Malzeme:	Gövde: çinko pres döküm, gri, çekiçlenmiş görünümMonteli sızdırmazlık contası: CR O-ring: NBR Sıkma vidası vidası: nikel kaplı piring
Koruma sınıfı:	IP 55
Sıcaklık aralığı:	-20 °C ile +80 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINDICHT® SE

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Monteli sızdırmazlık contası ØF (mm)	SW wrench size mm	Genel uzunluk mm)	Genel genişlik (mm)	Genel yükseklik (mm)	Adet / Paket
SKINDICHT® SE							
52004130	PG 16	8/10,5/13,5/16	22	49.2	42.0	36.0	10
52004140	PG 21	11/15/18/20	28	68.1	60.0	52.5	10
52005430	PG 29	19/23/27/31	37	83.6	66.0	54.0	5
52004150	PG 36	25/28/31/35	47	99.6	85.0	73.0	1
SKINDICHT® SE, E+D olmadan							
52024090	PG 16	-	-	42.0	42.0	36.0	10
52024100	PG 21	-	-	60.0	60.0	52.5	10
52024110	PG 29	-	-	76.0	66.0	54.0	5
52024120	PG 36	-	-	90.0	85.0	73.0	1

Son durum (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16