


SKINDICHT® CN

SKINDICHT® CN, yüksek sıcaklıklar ve yüksek mekanik gerilme için, yağlara, solventlere, asitlere ve kimyasallara dayanıklı, tuzlu suya dirençli PG kablo rakoru

Bilgi

-40 °C'ye kadar esnek



Kimyasallara dayanıklı



Korozyona dayanıklı



Sağlam



Isı dayanımı

Faydalar

Yüksek sıcaklıklar için

Yağlar, çözücüler, asitler ve kimyasallara karşı dayanıklı

Deniz suyuna karşı dayanıklı

Yüksek mekanik gerilme için

Yüksek korozyona karşı direnç

Uygulama alanı

Krom-nikel-çelik kablo vida bağlantısı ve FPM conta, ağır koşullarda kullanım için özel

İlaç ve petrokimya endüstrisi

Açık deniz uygulamaları

Rüzgâr enerji santralleri

Tuğla yapılar

Ürün yapısı

Son durum (06.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® CN

PG bağlantı dişi

Not

Uygun SKINDICHT® SM INOX kontra somun

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat:

Tesisat boyutları
ek T21'de bulunabilir

Talep üzerine:

TPE conta

Malzeme:

Gövde: DIN ile uyumlu krom-nikel çelik, malzeme no. 1.4305

Conta: FPM

O-ring: FPM

Koruma sınıfı:

IP 68 - 5 bar

Sıcaklık aralığı:

-40 °C ile +200 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINDICHT® CN

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Ø F mm	SW wrench size mm	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Adet / Paket
SKINDICHT® CN						
52032520	PG 9	6 - 10	18	28.0	10	5
52032525	PG 11	5 - 12	22	32.0	10	5
52032540	PG 13,5	8 - 15	24	34.0	10	5
52032550	PG 16	8 - 15	24	34.0	10	5
52032560	PG 21	12,5 - 20,5	30	42.0	12	5
52032570	PG 29	19 - 27,5	41	53.0	12	5

Son durum (06.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16