

SILVYN® HFX

SILVYN® HFX, ara kilitli profilli ve PUR ceketli, kimyasal dirençli, sıvı geçirmez bir kablo kanalıdır



Dış kullanım için uygun



Kimyasallara dayanıklı



Halojen içermeyen



Soğuğa dirençli



Mekanik dayanım



Yağlara dayanıklı



Sağlam



Dayanıklılık



Isı dayanımı



UV-dayanım



Su geçirmez

Son durum (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® HFX



Faydalar

Darbeye dirençli
Sağlam
Aşınma koruması
Yağ, petrol, asitler ve greslere karşı yüksek direnç
Sıvı geçirmez

Uygulama alanı

Makine Mühendisliği
Kağıt endüstrisi
Ölçüm ve kontrol teknolojisi
Demiryolu uygulamaları
Dış mekan

Ürün özellikleri

UV ışınlarına karşı dayanıklı
Halojen içermeyen ve alev geciktirici
Yüksek mekanik ve kimyasal direnç

Ürün yapısı

Pürüzlü profili olan spiral olarak sarılmış ağır metal koruyucu kablo kanalı
PUR dış kılıf

Not

PU = 10m (talep üzerine)

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001179

ETIM 5.0 Class-Tanım : Koruyucu metal hortum

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001179

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum

Talep üzerine:

PU =10m (Talep Üzerine)

Renk seçeneği:

Siyah

Malzeme:

PUR kılıflı metal

Sıcaklık aralığı:

-55°C ila +105°C
kısa süreli +125°C'ye kadar

Uyarı

* Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® HFX

Ürün kodu	Nominal boyut	İÇ x DÇ mm	Bükülme yarıçapı (mm)	PU (m)
SILVYN® HFX				
64400200	5/16"	-	65	30
64400210	3/8"	-	85	30
64400220	1/2"	-	110	30
64400230	3/4"	-	140	30
64400240	1"	-	170	30
64400250	1 1/4"	-	215	15
64400251	1 1/2"	40,3 x 47,8	250	15
64400252	2"	51,6 x 59,9	300	15

Son durum (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16