

SILVYN® KCLICK 90° PG

SILVYN® KCLICK 90° PG - açılı PG dişli kablo kanalı ek parçası, SILVYN® RILL için



Montaj süresi



Isı dayanımı



Onay sertifika çeşitleri

Faydalar

90° dirsek kolay tesisata izin verir
Hızlı montaj
Sökmesi kolay
Yüksek gerilme dayanımı
Yüksek sızdırmazlık performansı

Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte:
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Sınırlı alanı olan uygulamalar için
Döndürme uygulamaları

Norm referansları / Onaylar

UL DOSYA NUMARASI E308201

Ürün yapısı

PG bağlantı dişi
90° dirsek
Dahili dolgulu gövde
Geçme kovanı ile üst kısım

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KCLICK 90° PG**Teknik Veri**

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Plastik gırtlak hortum için vidalı bağlantı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001176

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum vida bağlantısı

Renk seçeneği:

Gri (RAL 7031)

Siyah (RAL 9011), UV dirençli

Malzeme:

PA6

Halojen içermeyen

Koruma sınıfı:

IP 68

IP 69

Sıcaklık aralığı:

-40 °C ila +115 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® KLICK 90° PG

Ürün kodu	PG boyutu	Thread length mm	Net açıklık(mm)	Konduit dış çap Ø (mm)	SILVYN® RILL için uygun	Adet / Paket
SILVYN®KLICK 90° PG gri						
61801020	9	10	12	-	13	50
61801030	11	10	15,5	-	16	50
56000100	13,5	13	15,5	-	18	50
61801040	16	13	18	-	21	50
61801050	21	13	24	-	28	25
61801060	29	15	32	-	34	10
61801061	36	15	36,5	-	42	10
61801062	48	16	48,5	-	54	5
SILVYN®KLICK 90° PG siyah						
61801025	9	10	12	-	13	50
61801035	11	10	15,5	-	16	50
56000105	13,5	13	15,5	-	18	50
61801045	16	13	18	-	21	50
61801055	21	13	24	-	28	25
61801065	29	15	32	-	34	10

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16