


EPIC® DATA CAN M12T

CAN/ DeviceNet/ S/A kablolama için M12 T paralel dağıtıcı

DeviceNet ve CANopen için paralel dağıtıcı halinde M12 T konektör (IP65/IP67)



DeviceNet CANopen



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Montaj süresi



Alan gereksinimi

Faydalar

Saha Bus tesisatları, sensörler ve aktüatörlerin uygun maliyetli ve verimli kablolanması
Kompakt ölçüler sayesinde yer tasarrufu.
Sağlam tasarım

Ürün özellikleri

CANopen/DeviceNet uygulamaları için
LABS-free

Ürün yapısı

5-pinli paralel dağıtıcı
M12 soket ile M12 fiş ve M12 sokey

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002585

ETIM 5.0 Class-Tanımı: Pasif sensör/aktüatör arayüz

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002585

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Pasif sensör aktüatör dağıtıcısı

Malzeme:

Kontak malzemesi: CuZnContact

Kontak yüzey malzemesi: Ni/AuContact

Kontak taşıyıcı malzeme: TPU GFK

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® DATA CAN M12T

Koruma sınıfı:	Diş malzemesi : Çinko döküm kalıp,nikel kaplı Gövde: TPU,alev geciktirici, kendi kendini söndüren Sızdırmazlık malzemesi: NBR
Ortam sıcaklığı (çalışma):	IP65/IP67
Kodlama:	Plug/socket -25°C to +90°C
Nominal akım (A):	A - Standard (CANopen/DeviceNet/CC-Link)
	4 A

Uyarı

DeviceNet, ODVA'nın tescilli ticari markasıdır
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® DATA CAN M12T

Ürün kodu	Ürün tanımı	Pin sayısı	V cinsinden nominal gerilim	Paket Miktarı
T dağıtıcı				
22260765	AB-C5-M12T-2XM12FS DN	5	60	5