# EPIC® H-D 40 zımbalı

Preslenmiş sıkıştırmalı kontaklar için çok kutuplu kullanımlar

Delikli kontakları olan ek parça, örneğin makine ve tesis yapımında veya aydınlatma ve ses sistemlerinde kullanılabilir.

**Bilgi**
Sıkma makinasıyla otomatik üretim için
Tekerlek üzerindeki kontaklarla işlenme için uygun
Made in Europe






Mekanik ve tesisat mühendisliği

Alan gereksinimi

Sağlam

**Faydalar**
H-D konnektör serisinin iç kısımları çok sayıda kontağın gerekli olduğu uygulamalar için tasarlanmıştır.

**Uygulama alanı**
Fabrika mühendisliği
Işık ve ses teknolojisi

**Teknik Veri**

| | |
|---|---|
| Sınıflandırma ETIM 5: | ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438<br>ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar |
| Sınıflandırma ETIM 6: | ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438<br>ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için kontak elemanı |
| Nominal gerilim (V): | IEC: 250 V |

Son durum (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

# EPIC® H-D 40 zımbalı

| | |
|---|---|
| | UL: 250 V |
| Nominal test gerilimi: | 2,5 kV |
| Nominal akım (A): | IEC: 10 A<br>UL: 10 A |
| Pollution degree: | 3 |
| Kontak direnci: | < 2 mOhm |
| Kontaklar: | Bakır alaşım, sert gümüş/altın kılıf |
| Kontak sayısı: | 40 + PE |
| Bağlantı yöntemleri: | Sıkmalı bağlantı: 0,14 - 2,5 mm² |
| Mekanik kullanım sayısı: | 100 |
| Sertifikalar: | UL testi:<br>UL Dosya Numarası:E75770 |
| Sıcaklık aralığı: | -40 °C to +100 °C, kısa süre +125 °C |

**Uyarı**
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.


©2024 Lapp Group - all rights reserved.

# EPIC® H-D 40 zımbalı

| Ürün kodu | Ürünün tanımı | Kontak tipi | Ürün tanımı | Çalışan kontak adeti | Adet / Paket |
|---|---|---|---|---|---|
| 11265000 | H-D 40 SCG | pin | zımbalı | 1 - 40 | 5 |
| 11266000 | H-D 40 BCG | dişi | zımbalı | 1 - 40 | 5 |

Son durum (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16