


EPIC® H-EE 64

Kanıtlanmış H-BE serisine dayanan yüksek kontak yoğunluklu H-EE iç kısımları.

Kontaklarda yüksek yoğunluğa sahip olan ek parça, orta seviyede güce sahip çıkışlar için öngörülmüştür ve makine ile tesis yapımı ve makine mühendisliği teknolojileri alanı için idealdir.

Bilgi

Orta seviyede güç için yüksek kontak yoğunluklu iç kısımlar



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Isı dayanımı

Faydalar

Çok dar alanlarda çok sayıda pinler için makineyle işlenmiş kontakları olan H-DD iç kısımları
H-B muhafaza içinde montaj için

Uygulama alanı

Makine Mühendisliği
Fabrika mühendisliği
Cihaz ve aparat yapımı

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438

ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için
kontak elemanı

Nominal gerilim (V):

IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Nominal test gerilimi:

6 kV

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-EE 64

Nominal akım (A):	IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A
Pollution degree:	3
Kontak direnci:	< 2 mOhm
Kontaklar:	Bakır alaşım, sert gümüş/altın kılıf
Kontak sayısı:	32 + PE
Bağlantı yöntemleri:	Sıkmalı bağlantı: 0,5 - 4,0 mm ²
Mekanik kullanım sayısı:	100
VDE-testi yapılmış:	UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-EE 64

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontak tipi	Ürün tanımı	Çalışan kontak adeti	Adet / Paket
H-EE 64 sıkma bağlantı					
10184500	H-EE 32 SC	pin	işlenmiş	33 - 64	5
10185500	H-EE 32 BC	dişi	işlenmiş	33 - 64	5

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16