

EPIC® SIGNAL M17 A1

Servo motorlar ve güç kaynakları için dairesel konektörler


EPIC® M17 SIGNAL panel mount base

Bilgi

Ekranlı data kabloları için konektör

Kontaklar ayrıca sipariş edilmelidir

Made in Germany



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Optimum destek elemanı



Alan gereksinimi



Parazit sinyalleri



Su geçirmez

Faydalar

Kompak yapı: Düşük yer ihtiyacı

EMC koruması

Uygulama alanı

Geri besleme / sinyal kabloları

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım; Silindirik konektör (endüstriyel konektör)

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M17 A1

Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002635 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yuvarlak konektör (endüstriyel konektör)
Nominal gerilim (V):	IEC: 48 V AC, 74 V DC
Nominal test gerilimi:	1,5 kV
Nominal akım (A):	3,6 A
Pollution degree:	3
Kontaklar:	Altın kılıf piring
Kontak sayısı:	Kontaklar: 8(1mm), 17(0.6mm)
Bağlantı yöntemleri:	Sıkma sonlandırma: 0,06 - 0,56 mm ² (0,6mm kontaklar) Sıkma sonlandırma: 0,06 - 1,0 mm ² (1mm kontaklar)
Malzeme:	Muhafaza: nikel kılıflı çinko döküm kalıp, nikel kılıflı piring İç kısım: PA, Conta: FPM
Koruma sınıfı:	IP 67
Mekanik kullanım sayısı:	100
Sıcaklık aralığı:	-40 °C ila +125 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® SIGNAL M17 A1

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Sabitlenme tipi	pin konfigürasyonu	Adet / Paket
Tip M17 A1, önden duvar tipi montajlı				
44423110	EPIC® M17 dişi	Ø 2,7 mm (4x)	8	5
44423108	EPIC® M17 pin	Ø 2,7 mm (4x)	8	5
44423111	EPIC® M17 dişi	Ø 2,7 mm (4x)	17	5
44423109	EPIC® M17 pin	Ø 2,7 mm (4x)	17	5

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16