

ETHERLINE® ACCESS NF

Güvenlik duvarı fonksiyonlu endüstriyel NAT yazıcısı

Smart Factory'de Ethernet bazlı çözümler için endüstriyel şebeke anahtarları.

Bilgi

Kompakt tasarım

Özel çözüm



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği

Faydalar

Yüksek bağlantı noktası yoğunluğuna sahip kompakt tasarım

Mevcut ağlarda gerekli montaj işlemlerini azaltır

Web arayüzü üzerinden kolay konfigürasyon

Yer tasarrufu sağlayan ve endüstriyel başlık rayı montajı

Uygulama alanı

Endüstriyel ağlar

Ürün özellikleri

RJ45 Ports: 10/100 BaseT(X)

NAT (Basic NAT, NAPT) ve bağlantı noktası iletimi

Entegre güvenlik duvarı fonksiyonu

Ağ segmentasyonu - NAT modunda IP alanları mümkündür - V1.08.400 ürün yazılımından itibaren

Norm referansları / Onaylar

UL 61010

Son durum (05.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® ACCESS NF**Teknik Veri**

Gerilim beslemesi:	DC 24 V (18-30 V DC)
Koruma sınıfı:	IP20
Sıcaklık aralığı:	-40°C ila +75°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

ETHERLINE® ACCESS NF

Ürün kodu	Ürün tanımı	Tip	Bağlantı noktası sayısı	MTBF yıl olarak
21700141	ETHERLINE® ACCESS NF04T	Managed	4 x RJ45	>14,01