Ty-Grip®FOL / FO kablo bağı

TY-GRIP® FOL/ FO, hızlı ve kolay açılması sayesinde tekrarlanan uygulamalar için rahatça kullanılabilir. Bu kablo bağları, cam elyaf gibi hassas kabloların korunması için idealdir.

Halojen içermeyen

Montaj süresi

Faydalar
Hızlı ve kolay bir şekilde toplamak için
Kablo dostu: Kablo dış kılıfı yaralanmalarını önler
Tekrar yeniden kullanılabilir

Uygulama alanı
Sık sık değiştirme veya sürekli erişim ihtiyacı (örn. etkinlik teknolojileri, laboratuvarlar)
Basınca duyarlı kabloların toplanması (örn. fiber optik iletkenler, veri hatları)
Işık ve ses uygulamaları

Norm referansları / Onaylar
UL 94 HB uyarınca alev geciktirici

Tasarım
Şeritli FOL: Yüksek kaliteli polimerden yapılmış şerit ek stabilite ve güvenlik sağlar
FO with loop: Slotted head makes quick and easy fastening possible

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000046 ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo bağı
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000046 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo bağı
Renk seçeneği:	Siyah
Malzeme:	Polyamid Halojen içermeyen ve silikon içermeyen
Sıcaklık aralığı:	-20°C ila +104°C (FO) / 93°C (FOL)

Son durum (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16

Ty-Grip®FOL / FO kablo bağı

Uyarı
TY-GRIP® Thomas & Betts in tescilli ticari markasıdır Mille-Tie™ ABB nin tescilli ticari markasıdır
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

ÜRÜN BİLGİSİ

Ty-Grip®FOL / FO kablo bağı

Ürün kodu	Ürün açıklaması	UL sertifikalandırma	Uzunluk x Genişlik (mm)	Adet / Paket
FO, halkalı				
61823720	FO 200-40-0	hayır	228.0 x 12.7	10
61823730	FO 350-40-0	hayır	330.0 x 12.7	10
FOL, tokalı				
61823740	FOL 300-50-0	hayır	304.0 x 19.0	10
61823750	FOL 500-50-0	hayır	457.0 x 19.0	10

©2024 Lapp Group - all rights reserved.