

KRB 0560 sıkma pensesi

KRB 0560: 4,8 ve 6,3 ila 0,5-6mm² yalıtımsız bıçak konektörleri/panel konektörleri sıkmak için sıkma pensesi, sıkma profili: makara sıkma, ergonomik tasarım



Dayanıklılık

Faydalar

Açıkça işaretlenmiş pres kalıplar
Hatasız presleme için kilitleme fonksiyonu
Saplar büyük ve küçük ellere uyar
Benzersiz mekanizması manuel kuvveti 450 N'den 250 N'ye azaltır
Minimum 80.000 presleme için test edildi

Uygulama alanı

4,8 ve 6,3 bağlantılı 0,5 - 6 mm² izolasyonu olmayan bıçak konektörleri için uygun rulo presleme penseleri

Ürün özellikleri

Presleme işleminin kesilmesi gerekiyorsa, acil durum serbest bırakma

Norm referansları / Onaylar

DIN standardı EN 60352-2 uyarınca test edildi

Not

Konumladırıcı sayesinde kablo ve konektörün kaliteli ve standartlara uygun sıkıştırılması sağlanır

Dahil

Ürün numarası 61790950 konum belirleyici olmadan teslim edilir

Ürün numarası 61791100 konum belirleyici içerir

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo pabuçları, kablo yüksükleri ve ekran bağlantıları için sıkma aleti

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000168

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo pabucu/bağlayıcı, iletken uç

Son durum (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

KRB 0560 sıkma pensesi

Genel:

kovanı, blendaj bağlantısı presleme aleti

Not:

Ayarlanabilir sıkma basıncı

Sıkma profili: Makaralı presleme

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

KRB 0560 sıkma pensesi

Ürün kodu	Ürün tanımı	mm ² için	Sıkma profili	Bıçaklı konnektörler için	Ağırlık (kg)	Uzunluk (mm)	Adet / Paket
61790950	KRB 0560, konum belirleyici olmadan	-	makaralı presleme	4,8 + 6,3	0,54	255	1
61791100	KRB 0560, konum belirleyici ile	-	makaralı presleme	4,8 + 6,3	0,54	255	1

Son durum (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16