


TEB ısıyla daralan manşon

Yapışkan iç kaplamalı TEB kol manşonları, kablo eklerinin yalıtılması ve kapatılması için kullanılabilir.



Kimyasallara dayanıklı



Halojen içermeyen



UV-dayanım



Su geçirmez

Faydalar

İç kısımda termoplastik yapışkanlı kılıf sayesinde güvenli sızdırmazlık
Kimyasallar ve çözücülere karşı dayanım
Yüksek gerilme mukavemeti ve mekanik koruma sağlar

Uygulama alanı

Kablo eklerinin yalıtımı ve contalaması

Tasarım

Çift cidarlı

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001170

ETIM 5.0 Class-Description: Birleştirme ve çatallama manşonu (garnitürü)

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001170

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Birleştirme ve çatallama manşonu (garnitürü)

Genel:

UV ışınlarına karşı dayanıklı

Bilgi:

Büzülme oranı: > 2:1

Renk seçeneği:

Siyah

Malzeme:

İçinde termoplastik yapışkan kılıf olan çapraz-bağlı değiştirilmiş

Son durum (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

TEB ısıyla daralan manşon

Sıcaklık aralığı:

poliolefin
Halojen içermeyen ve silikon içermeyen
-55 °C ila +100 °C
Büzülme sıcaklığı: +120 °C

Uyarı

1. çekmeden sonra +/- %10; 2. çekmeden sonra +/- %20

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

TEB ısıyla daralan manşon

Ürün kodu	Ürün açıklaması	Damar sayısı	H max. (mm)	H min. (mm)	K max. (mm)	K min. (mm)	P* mm	R* mm	Adet / Paket
61830110	TEB 2-30/12	2	30	12	14	4	93	23	10
61830120	TEB2-60/23	2	60	23	25	7,5	118	29	1
61830130	TEB3-60/24	3	60	24	27	7	165	50	1
61830140	TEB4-40/15	4	40	15	13	3	105	26	1
61830150	TEB4-55/21	4	55	21	20	5,5	150	40	1
61830160	TEB4-75/26	4	75	26	28	7,5	175	45	1
61830170	TEB4-90/32	4	90	34	32	10	198	58	1

Son durum (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16