


SKINTOP® MS-HF-M

SKINTOP® MS-HF-M, yüksek fonksiyonel güvenliğe sahip halojensiz pirinç kablo rakoru

Bilgi

Demiryolu uygulamaları için
Hazard Level: HL 3



Ray



Alev geciktirici



Halojen içermeyen



Dayanıklılık

Faydalar

Halojen içermeyen ve alev geciktirici
En uygun gerilim azaltma
Geniş, değişken sıkma aralıkları
Maksimum güvenilirlik

Uygulama alanı

Metrolar ve trenler
Özel mekanik ve kimyasal dayanıklılığa yönelik yüksek gereksinimler olan alanlarda
İnsanların ve diğer eşyaların güvenliğinin ilk sırada olduğu her yerde

Norm referansları / Onaylar

DIN EN 45545-2 (HL3)

DIN EN 45545-3 (E30)

Son durum (15.06.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-HF-M

Ürün yapısı

DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat:	Montaj ölçüleri ve sıkma torkları için bkz. T21
Malzeme:	Gövde: Nikelajlı pirinç Ön parça: UL 94 V 0'a uygun halojensiz poliamid Conta: Özel elastomer O-ring: Özel elastomer
Koruma sınıfı:	IP 68 - 5 bar
Sıcaklık aralığı:	Dinamik: -25°C ila +100°C Statik: -40°C ila +100°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINTOP® MS-HF-M

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Ø F mm	SW wrench size mm	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Adet / Paket
53112571	M 16 x 1,5	4,5 - 10	20	33.0	7	50
53112572	M 20 x 1,5	7 - 13	24	37.0	8	25
53112573	M 25 x 1,5	9 - 17	29	38.5	8	25
53112574	M 32 x 1,5	11 - 21	36	45.5	9	25
53112575	M 40 x 1,5	19 - 28	45	48.0	9	10

Son durum (15.06.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16