

SILVYN® EDU-AS

SILVYN® EDU-AS, sıcak talaşlara karşı koruma sağlayan, çelik tel örgülü metal bir kablo kanalıdır



Isı dayanımlı



Soğuğa dirençli



Mekanik dayanım



Sağlam



Dayanıklılık



Isı dayanımı

Faydalar

Sıcak talaşa karşı koruma sağlar

Yüksek gerilme dayanımı

Ezilmeye karşı yüksek direnç

Esnek

Yüksek mekanik gerilme için

Uygulama alanı

Makine Mühendisliği

Fabrika mühendisliği

Otomasyon teknolojisi

Kablo ve tellerin kaynak kıvılcımlarından ve sıcak parçalardan zarar göreceği alanlarda kullanılır

Yüksek mekanik stresli uygulamalar

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® EDU-AS

Norm referansları / Onaylar

VDE

DIN 49012, K dizaynı ile DIN EN IEC 61386-23 e uygundur

EX ortamlarda EN 1127-1 e uygundur

Ürün yapısı

Helically-wound metal protective conduit with interlocked profile

Galvanizli çelik tel örgü

Not

PU = 10m (talep üzerine)

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001179

ETIM 5.0 Class-Tanım : Koruyucu metal hortum

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001179

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum

Sertifikalar:

IEC EN 61386-23

Malzeme:

Galvanizli çelik örgü: Galvanizli çelik tel

Sıcaklık aralığı:

+220 °C'ye kadar

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® EDU-AS

Ürün kodu	Nominal boyut	İÇ x DÇ mm	Bükülme yarıçapı (mm)	SILVYN® MSK-M için uygun	SILVYN® US-M için uygun	SILVYN® US için uygun	PU (m)
SILVYN® EDU-AS							
61802380	10	-	28	12 x 1,5	10 x 1,0	7	50
61802390	14	-	34	16 x 1,5	12 x 1,5	9	50
61802400	17	-	40	20 x 1,5	16 x 1,5	11	50
61802410	19	-	45	-	-	13,5	50
61802420	21	-	50	25 x 1,5	20 x 1,5	16	50
61802430	27	-	63	32 x 1,5	25 x 1,5	21	50
61802440	36	-	85	40 x 1,5	32 x 1,5	29	25
61802450	45	-	100	50 x 1,5	40 x 1,5	36	25
61802470	56	-	135	63 x 1,5	50 x 1,5	48	25

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16