

DYMO® XTL 300 / 500

Mobil uygulamalar için kullanımı kolay, zaman tasarrufu sağlayan ve çok yönlü etiketleme cihazı



Montaj süresi



Düşük ağırlık



Alan gereksinimi

Faydalar

Etiket yazıcısı, yerleştirilen etiketi otomatik olarak algılar
Entegre etiket uygulamaları sayesinde sezgisel kullanım
Önceden hazırlanmış etiketler sayesinde zaman tasarrufu
Aslına uygun baskı önizlemesi
Entegre kauçuk tamponlar, yanlışlıkla düşürme ve düşme sonucu hasarların meydana gelmesini önler

Uygulama alanı

Kabloları, münferit damarları ve bileşenleri işaretleme
UV ışınlarına, yağa, neme ve kimyasal maddelere karşı dayanıklı

Ürün özellikleri

Termal transfer baskı teknolojisi
XTL 500: maks. etiket genişliği 54mm, dokunmatik ekran, otomatik keski

Norm referansları / Onaylar

Vinil bantlar ve lamine sarma etiketler:
UL 969 uyarınca UV tarafından bileşen olarak kabul edilmiş
File Number: MH48389

Not

Son durum (05.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16

DYMO® XTL 300 / 500

Etiketleri kolayca aktarmak amacıyla bilgisayara bağlantı için ücretsiz DYMO ID yazılımı (www.dymo.com sayfasında sunulur)

Dahil

Kit sert muhafazalı çantada 1 DYMO XTL 500 (VIN 54BK/WH ve LAM 38x39 WH etiketler dahil), şarj adaptörü, USB kablosu, lityum-iyon batarya, taşıma bandı ve kılavuz içerir

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Sınıf tanımı: Markalama materyali

Malzeme:

Vinil bantlar ve sarma etiketler: Vinil daralan makaron: Poliolefin (aleve karşı dayanıklı UL224), büzülme oranı 3:1

Sıcaklık aralığı:

-40 °C ile +60 °C

Uyarı


DYMO®, Sanford GmbH,a Newell Rubbermaid Company'nin tescilli ticari markasıdır

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

DYMO® XTL 300 / 500

Ürün kodu	Ürün tanımı
83257107	DYMO XTL KIT 500

DYMO® XTL 300 / 500

Son durum (05.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16